



WINSTONE
Решения для окон и дверей



Компания Winstone, основанная в 2012 году, занимается производством решений для систем дверей, окон и алюминиевых рам из ПВХ. Обладая молодой и динамичной структурой, Winstone занимается маркетингом и продажами, в том числе известных и качественных брендов в Турции и во всем мире, группы строительных товаров. Winstone совершенствует себя с точки зрения качества и удовлетворенности клиентов, чтобы сделать специальное производство и предпринимательство по производству латунных бочек (цилиндров) и продажам для ведущих компаний в Турции.

Winstone, не теряет веры и интереса с момента основания

- Решения без каких-либо проблем
- Разумная, прозрачная и сбалансированная работа
- Уважительное отношение ко времени клиента
- Формирование целых структур по-прежнему продолжается на высшем уровне и не ставит под угрозу качество обслуживания .

В результате создания корпоративной культуры у нас есть наилучшие пожелания по созданию долгосрочных отношений с нашими сотрудниками и деловыми партнерами.



WINSTONE
Решения для окон и дверей



3D Регулируемая дверная петля




Скользящая ручка



шарнир 75 мм - 100 мм



Дверная ручка



Оконная ручка



Дверная ручка с розеткой



Двусторонний рулон



Скользящая ручка




35-28 Замок



Скользящий ролик



Скользящий ролик летучего грохота

















ПОЛИАМИД Т1У



WINSTONE
Решения для окон и дверей



CERTIFICATES TS EN 1303











WINSTONE
Решения для окон и дверей



Polo and WS Cylinder Details



W.S BAREL



Технические детали цилиндра

ЛАТУННЫЙ ЦИЛИНДР

- * Латунный корпус
- Латунная трубка
- 3 или 2 ключа
- Никелированное покрытие
- Латунные ключи
- Латунные штифты
- Спеченный кулачок
- Цифровая комбинация клавиш

ЦИНКОВЫЙ ЦИЛИНДР

- Цинковый корпус
- Цинковая трубка
- 3 или 2 ключа
- Никелированное покрытие
- * Латунный и цинковый ключ опционально
- Латунные штифты
- Спеченный кулачок
- Цифровая комбинация клавиш

ЦИЛИНДР WS

- Латунная трубка с цинковым корпусом
- 3 или 2 ключа
- Никелированное покрытие
- Латунные ключи
- Латунные штифты
- Спеченный кулачок
- Цифровая комбинация клавиш



WINSTONE
Решения для окон и дверей



Петли крепления рамы затвора



Рама затвора с
запирающимися петлями



Петли для крепления жалюзи к стене



Центральная петля откидного
затвора



Механизм запирания затвора



Планки механизма запирания
затвора



Защелка центрального
замка откидной створки




Защелки затвора



Угловая полоса затвора




Усиление петли затвора





WINSTONE
Решения для окон и дверей

Прокладка из EPDM



фитиль рамы




фитиль створки




Стеклянная фитиль




Фитиль C60




Стеклянная фитиль




Стеклянная фитиль




Стеклянная фитиль




Стеклянная фитиль



Стеклянная фитиль



Алюминиевая торцевая
фитиль



Алюминиевая торцевая
фитиль



Алюминиевая торцевая
фитиль



Прокладка
противомоскитной сетки




Прокладка
противомоскитной сетки




Прокладка
противомоскитной сетки




Прокладка
противомоскитной сетки




Прокладка окна из
ПВХ черного цвета



Прокладка окна из ПВХ
черного цвета



Прокладка окна из
ПВХ черного цвета



Прокладка окна из
ПВХ черного цвета



WINSTONE
Решения для окон и дверей

FS500

- Сверхгибкий нейтральный силикон для наружных работ
- Обеспечивает герметизацию наружных погодных условий навесной стены, конструктивного фасада и столярных швов.
 - Высокая мобильность
 - Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
 - Соответствие стандартам EN ISO 11600 F&G 25LM



TREMCO.

Идеально сочетается с двойными стеклянными герметиками

SP350

Клей с высокой липкостью
Это решение для склеивания верхнего сегмента с превосходной гибридной технологией. SP350

идеально подходит для склеивания углового профиля, напольных, настенных и потолочных материалов благодаря превосходной прочности сцепления на высокой скорости.

*Мгновенное склеивание : идеально подходит для приклеивания материалов к полу, стенам и потолкам

- Отличная адгезия ко всем поверхностям и изделиям
- Внутреннее и наружное использование



ME508

Двунаправленная разделочная фольга

- Благодаря измененному значению SD он относится к классу интеллектуальных мембран. (0,4 м - 20 м)
- Обеспечивает превосходный контроль влажности в помещении и на открытом воздухе.
- Непроницаемость для дождя при давлении до 1050 Па
- Воздухонепроницаемость
- Самоклеящаяся поверхность, быстрое и простое нанесение
- Не требует дополнительного клея.
- Благодаря своей незакрепленной конструкции его можно оштукатуривать напрямую, не пропуская.



SP525

Герметизация фасадов и столярных изделий

Гибридный герметик и клей для швов
Он используется в строительстве для обеспечения герметичности стыков сборных фасадов, водосточных желобов и навесных фасадов (алюминиево-алюминиевые стыки), вокруг дверных

и оконных столярных изделий, стеклянных потолков и стыков высокомобильных конструкций (пример: модульные здания).

- Обеспечивает герметизацию наружных погодных условий навесных стен, конструктивных фасадов и столярных швов
- Высокая мобильность
- Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
- Соответствие стандартам EN ISO 11600 F&G 25LM



TP610

Набухающая лента

- Сохраняет энергетическую ценность окон (Особенно при использовании с пенополиуретаном FM310)
- Устойчивость к дождю при давлении до 600 Па
- Подходит для испытаний CWCT на непроницаемость от дождя. (TH41)
- Применимо в любых погодных условиях
- Огнестойкость класса B1 BG1



ME220 + OT015

Мембрана EPDM

Мембрана EPDM

Клей

- Высокая устойчивость к механическим ударам
- Отличная мобильность как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях
- Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
- Отличная непроницаемость для водяного пара
- Рекомендуется использовать в сочетании с мембранным клеем OT015 EPDM.





WINSTONE
Решения для окон и дверей



Дверная ручка с розеткой



ДВЕРНАЯ РУЧКА



Пружинная ручка



Изогнутая передняя ручка



Осевая рукоятка



Скользящая ручка с Кей



Выдвижная Ручка с замком



Шарнир для
алюминиевых Систем



Шарнир для
алюминиевых Систем



Двойной замок рамы




эквивалент
системной блокировки



Скользящий
ролик летучего грохота




WINSTONE
Решения для окон и дверей



- Корпус из сплава цинка
- Колесо Дерлина
- Ролик Z626
- Емкость 60 кг

СКОЛЬЗЯЩИЙ ВАЛОК



- Корпус из сплава цинка
- Цинковая ручка
- КВАДРАТНОЕ ЖЕЛЕЗО 20mm/25mm

СКОЛЬЗЯЩАЯ РУЧКА







Цвет





WINSTONE
Решения для окон и дверей

Дверная петля с
3D-регулировкой



Полный корпус из сплава цинка

• Предпочтение корпуса из
алюминия

* Емкость 130 кг

• Простой монтаж

Цвет





WINSTONE
Решения для окон и дверей



Алюминиевый вентиль



Алюминиевый вентиль



WINSTONE | VENT

Декоративное изображение.

- Простая установка благодаря двухсторонней ленте.
- Не блокирует естественный поток воздуха.
- Благодаря алюминиевой проволоке насекомые не могут проникнуть внутрь.
- С помощью подвижной защелки вы можете управлять воздушным потоком.
- Пресс угловой.
- Наши продукты изготовлены из сертифицированного профиля TSE и ISO 9001.

размер	коробка штук
30 x 30	10
30 x 40	10
34 x 34	10
34 x 44	10
40 x 40	10
40 x 50	10
44 x 44	10
44 x 54	10
44 x 64	10
50 x 50	10
54 x 54	10
50 x 60	10
60 x 60	10
54 x 64	10
60 x 70	10



WINSTONE
Решения для окон и дверей



ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ПРЕДУСМОТРЕН
НЕБЬЮЩИЙСЯ ЦЕПНОЙ ЗАМОК.

СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАН ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ И ВЕЛОТРЕНАЖЕРОВ

Цепь, усиленная элементами из специального сплава марганца и бора

Размеры 150 см, 180 см, 200 см

- Навесной замок с защитой от порезов, покрытый ПВХ толщиной 61 мм

Устойчивость к резке железными ножницами и ножовкой

Устойчивость к поломке при охлаждении распылением

- Обладающий высокой стойкостью к резке с помощью
металлошлифовального станка

- Защита от коррозии макс. Защитное оцинкованное покрытие
поверхности Защитный чехол

верхнего сегмента из прочной ткани специального дизайна

Защитный чехол для переноски весом 4/5 кг

МОТО Schutz





НАВЕСНОЙ ЗАМОК СО СТАЛЬНОЙ РАЗДВИЖНОЙ ПЛАНКОЙ

Стальной корпус, усиленный от проколов

Небьющаяся стальная запорная планка

Двухточечный механизм блокировки безопасности

Система шифрования с высоким уровнем безопасности

Латунная шифровальная трубка, латунные шифровальные штифты,
шифровальные пружины из
нержавеющей стали

Никелированное покрытие

Комбинированные системы с 5 контактами в 3 части ключей из
хромированной латуни

Гарантия 5 лет





WINSTONE
Решения для окон и дверей



İZKAPORT – ИЗОЛЯЦИЯ ФАСАДА



AVCILAR EFFECT – СТОЛЯРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ



FOLKART LIFE – СТОЛЯРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ



CNG LİVİN İZMİR – СТОЛЯРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ



MARINERA – СТОЛЯРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ



BAYRAKLI 1923 – СТОЛЯРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ



FOLKART TIME – СТОЛЯРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ



FOLKART ÇEŞME – СТОЛЯРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ



BİVA TOWER – СТОЛЯРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ



ARTUR TOWER – СТОЛЯРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ



İZKA LINE – СТОЛЯРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ



FOLKART ÖRNEKKÖY – СТОЛЯРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ



WINSTONE
Решения для окон и дверей

**WINSTONE YAPI MALZEMELERİ
SAN.TİC.LTD.ŞTİ**

Aydın Mahallesi 4328 Sokak No:12
Karabağlar - İZMİR / TÜRKİYE

Tel: 0.232.472 10 72 **Fax:** 0.232.472 10 73
info@winstone.com.tr

www.winstone.com.tr

